



**ព្រះរាជក្រឹត្យ**

នស/រកត/០៣០៥/១៤៩

**ស្តីពី**

**ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ សម្រាប់ជានិមិត្តរូប**

**នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

\*\*\*

**យើង**

**ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី**

**សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាក្សត្រ  
ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា  
ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី**

- បានទ្រង់យល់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤ ស្តីពី ការតែងតាំង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ ០២ /នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យ ប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និង ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨០២/០១៦ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០២ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ
- បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានទទួល ការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥



**ឧបសម្ព័ន្ធ ទី១**

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៨៧/រកជបពរ/២០០៤ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៤  
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

**១- គោព្រៃ (*Bos sauveli*) ជាសត្វឧបសម្ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**



ឈ្មោះ គោព្រៃ ជាស្វីយដើម និង ស្វីយព្រង់នៃភាសាជាតិខ្មែរតែម្តង ហើយត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និង ជាកំនាមដូចគ្នា ទោះជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និង បារាំង គឺប្រើពាក្យតែមួយ "Kouprey" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "*Bos sauveli*" មានប្រវែងដងខ្នងពី ២,១-២,៣ ម៉ែត្រ មានកម្ពស់ពី ១,៧-១,៩ ម៉ែត្រ និង ទម្ងន់ពី ៣០០-៩០០ គីឡូក្រាម។ គោព្រៃមានរូបរាងស្រដៀងនឹងទន្លេរាង មានប្តូរវែងធ្លាក់ចុះដល់ជង្គង់ និង ហៀរស្ទើរតែដល់ដីចំពោះគោឈ្មោល ។

ស្វែងគោព្រៃឈ្មោល និង ញី មានលក្ខណៈប្លែកគ្នា ដោយស្វែងឈ្មោលធំជាង ដុះចេញកោងទៅមុខ និង ងើបឡើងលើ ព្រមទាំងមានព្រួយចុងស្វែង។ ស្វែងញីដុះមកខាងមុខរាងងើបបន្តិច ហើយតូចម្តងឡើងលើ។ ចាប់ពីដើមក្រោមជង្គង់ចុះមក មានពណ៌ស ឬ ប្រផេះ និង ប្រផេះចាស់នៅពេលមានអាយុច្រើន ។ កាលពីសម័យមុនសង្គ្រាម គោព្រៃត្រូវហាមប្រាមប្រកាសលេខ ១៩១ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ១៩៦០។ ក្រោយរបប ហ៊ុន សែន គោព្រៃក៏ត្រូវហាមប្រាមប្រកាសលេខ ៣៥៩ កសក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ។ គោព្រៃត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES និង អនុសញ្ញា Convention on Migratory Species ។ ពិភពលោកបានចាត់ទុកគោព្រៃជាប្រភេទសត្វ **ជិតផុតពីការបាត់បង់** (Critical Endangered) ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសៀវភៅក្រហម IUCN ។ ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ៦០ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ និង ប្រកាសថាៈ គោព្រៃជានិមិត្តរូបនៃមរតកធម្មជាតិកម្ពុជា។ គោព្រៃក៏ត្រូវចែកទុកនៅក្នុងបរិមាណប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ជាពិសេសបង្កើនជីវិតដែលមានលក្ខណៈរៀបរាប់អំពីធម្មជាតិ ប្រដូចភាពសុខសាន្តនៃការរស់នៅរវាងមនុស្ស សត្វ និង ធម្មជាតិ គឺតែមួយ ។ គោព្រៃជាថនិកសត្វស្នូលរស់នៅជាហ្វូងៗ អាចឃើញមាននៅលាយជាមួយហ្វូងទន្លេរាង ខ្លីង ឬ ប្រើស។ ជាសត្វរៀងវៃ រហ័សរហួន ឆាប់ភ្ញាក់ផ្អើលជាងប្រភេទសត្វក្នុងព្រៃសាមញ្ញដូចគ្នា ពូកែស្រង់ក្អិន និង គេចវេសចេញពីមនុស្ស ។ មានកម្លាំងខ្លាំង ពូកែផងនឹងកំដៅថ្ងៃ អត់ផងនឹងចំណីអាហារដែលមានគុណភាពទាប និង ផងនឹងជីវិតជាតិ។

**ឧបសម្ព័ន្ធ ទី២**

**នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា/រកត/១៣០៥/២៤៤ ប្រទេសកម្ពុជា... ថ្ងៃ... ឆ្នាំ ២០០៥**  
**ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ**

**២- ត្រយ៉ង់ (*Pseudibis gigantea*) ជាប្រភេទសត្វជាតិ**



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ត្រយ៉ង់ ឬ ក្បយក្ប ឬ ឌីលើក" ។ វាមាន ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "*Pseudibis gigantea*" និង ជាភាសា អង់គ្លេស គឺ "Giant Ibis" ។ វាមានពណ៌សម្បុរប្រដេះក្រមៅ ជើងពណ៌ក្រហមព្រលឹម ជំពះរាងកោងខ្ទប់ចុះ និង ប្រវែងដង ខ្លួន ១០៤ ស.ម ។ ប្រភេទនេះត្រូវការការពារដោយប្រកាស លេខ ៣៥៩ កសក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ។ ពិភពលោក ក៏បានចាត់ទុកត្រយ៉ង់ជាប្រភេទ **ជិតផុតពីការបំផុត (Critical Endangered)** ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសៀវភៅក្រហម

IUCN ដូចគ្នានឹងគោត្រៃដែរ។ ត្រយ៉ង់ជាប្រភេទសត្វស្លាប់ដែលកាលពីដើមឡើយមានរាយជាយូរទំនងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ននេះ មាននៅតែក្នុងភូមិភាគខាងជើង និង ឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ។ សត្វត្រយ៉ង់មានចំណីក្នុងបម្រុងប្រជាប្រិយ និង រឿងនិទានបុរាណខ្មែរ ។ ប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿថា ជាសត្វមានភាពវាងវៃ កាលបើមានការបរបាញ់ពុំបានសម្រេច នៅកន្លែងណាមួយហើយ វានឹងមិនត្រឡប់មកទីនោះវិញជាលើកទី២ ឡើយ។ គេមានជំនឿប្រើប្រាស់ឈាមរបស់វាសម្រាប់ ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល។ ជាប្រភេទសត្វមានប្រជាប្រិយភាព ប្រជាជនមាននិស្ស័យស្រឡាញ់ចូលចិត្ត ជាពិសេសសម្រែកទាបភ្លឺរបស់វា ដែលជិតជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក្នុងអត្ថន័យនៃការឆ្លើយឆ្លងសេចក្តីស្នេហា ក៏ដូចជាការរំលឹកពេលវេលាត្រូវចាកចេញទៅធ្វើស្រែចំការផងដែរ ។ ចំណីរបស់វាគឺ សត្វតូចៗដូចជាសត្វល្អិត ដូចជា ខ្យង ជំនួន ក្តាម ។ល។ វាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងត្រែវបោះស្លូតមានតំបន់ដីសើមច្រើន (ត្រពាំង បឹង ទន្លេ) ។ វាមានដំណើរយឺត រកចំណីលើដី និង ចំណីដើមឈើ ដើម្បីសម្រាក និង គេចច្រកពីសត្រូវ។ ជាប្រភេទសត្វទើបតែរកឃើញជាថ្មីឡើងវិញនៅកម្ពុជា បន្ទាប់ពីពិភពលោកបានអះអាងថាជិតផុតពីហើយនោះ ។ ចំនួនរកឃើញថ្មីៗ នៅខេត្តព្រះវិហារ គឺមិនតិចជាង ១០០ ក្បាលឡើយ ដែលជារបាយមួយច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសទីមួយ ដែលបានផ្តល់រូបចិត្តនៃប្រភេទត្រយ៉ង់នេះ ក្នុងធម្មជាតិមុនគេលើពិភពលោក។ ឥឡូវរូបភាពសត្វនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកដោយទស្សនាវដ្តី National Geographic Magazine នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងបានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតតំបន់ព្រៃអភិរក្សធនធានសេនេទិច និង សត្វព្រៃ "ខេត្តព្រះវិហារ" ក៏ជាមូលហេតុនៃការអភិរក្សសត្វត្រយ៉ង់នេះជាមួយដែរ ។ វាជាប្រភេទសត្វជិតផុតពីការបំផុត ដែល អង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទ សត្វនេះឱ្យខាងតែបាន ម្យ៉ាងទៀតដោយវាមានសោភ័ណភាព និង រូបរាងស្រស់ស្អាត ជាពិសេសទើបតែរកឃើញឡើងវិញថ្មីៗនេះ ផងនោះ វាជាប្រភេទសត្វទាត់ទាញទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ។

**ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៣**

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៣៧/រកត.២០០៥/២៤៤ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥**  
**ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**



**៣ - អណ្តើកហ្លួង (Batagur baska) ជាសត្វសត្វទឹកស្ទើរតែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**




ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "អណ្តើកសរសៃ ឬ អណ្តើកហ្លួង" ។  
វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " Batagur baska " និង  
ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ " Royal Turtle" ។ វាមានភ្នែក  
ពណ៌ស និង ប្រមូលប្រមូល ស្តុករបស់វាមានប្រវែងរហូត  
ដល់ ៦០ ស.ម មានផ្ទៃពណ៌ប្រផេះ ឬ ខ្មៅទាំងអស់ ។  
ម្រាមជើងមុខមានស្បែកពាសជាប់គ្នាដូចជាដើមទា មាន  
ក្រញាប់តែបួន គឺ ខុសប្លែកពីអណ្តើកផ្សេងទៀត ដែលមាន

ក្រញាប់ប្រាំ ។ អណ្តើកនេះត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា  
CITES ។ ពិភពលោកបានចាត់ទុកអណ្តើកនេះជាប្រភេទសត្វ កំពុងទទួលការគំរាមកំហែងជាសកល (Globally  
Threaten) ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីស្បៀងក្រហម IUCN ។ កាលពីបុរាណ អណ្តើកនេះ មានប្រវត្តិការពារដោយព្រះ  
រាជក្រឹត្យ និង បានចាត់ទុកជាសត្វពិសេសរបស់រាជវង្សនៅកម្ពុជាយើង ។ ពេលអណ្តើកនេះ ជាញឹកញយប្រមូលបានពីខែ មករា  
ដល់ខែ មីនា ដែលនៅពេលនោះគេយកទៅថ្វាយតែចំពោះរាជវង្សសោយប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះទើបប្រជារាស្ត្រឱ្យឈ្មោះថា  
**អណ្តើកហ្លួង** រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ក្រោយមកប្រជារាស្ត្រឱ្យតែចាប់បានអណ្តើកនេះ តែងតែយកមកតុបតែងលាបប្រេង  
ម្សៅនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បួងសួងសុំសេចក្តីសុខ ហើយដោះលែងទៅវិញ ។ វាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ពាមសមុទ្រ  
មានព្រែកតូចៗ ដែលមានព្រៃកោងកាង ឬ មានរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដុះតាមមាត់ទឹក ។ ជាប្រភេទសត្វស៊ីអាហារគ្រប់យ៉ាង  
មានស្លឹកឈើ ពន្លករុក្ខជាតិ ផ្លែកោងកាង និង សត្វតូចៗផ្សេងទៀត ។ ក្នុងអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ៨០ និង ៩០ គេជឿថាអណ្តើក  
នេះបានផុតពីកម្ពុជាទៅហើយ ទើបតែនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ បានរកឃើញនៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ហើយនៅឆ្នាំ  
២០០២ កន្លងទៅនេះ នាយកដ្ឋានជលផលសហការជាមួយអង្គការ WCS ភ្ជាប់បាន ៣២កូន ហើយបានលែងទៅក្នុងធម្ម-  
ជាតិវិញ ។ វាជាប្រភេទជិតផុតពីផុត ដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់  
អារម្មណ៍ ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទសត្វនេះឱ្យខាងតែបាន និង ម្យ៉ាងទៀតគួបផ្សំនឹងទីជម្រកព្រៃកោងកាងដ៏  
ស្រស់ស្អាត វាជាប្រភពទាក់ទាញទេសចរណ៍មួយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ។

**ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៤**

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/០៣០៥/១៤៤ ចុះថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០០៥  
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជាតិ ជាបំណុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

**៤- ត្រីគល់រាំង (Catlocarpio siamensis) ជាប្រភេទសត្វនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ត្រីកាហោ ឬ ត្រីក្បាលឡាន ឬត្រីគល់រាំង" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " Catlocarpio siamensis " និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស " Giant Mekong Barb" ។ វាជាប្រភេទត្រីមានទំហំធំជាងគេនៅកម្ពុជា ។ វាអាចមានទម្ងន់ពី ១៥០-៣០០ គីឡូក្រាម និង ប្រវែងដងខ្លួនពី ២-៣ ម៉ែត្រ ។ ជាប្រភេទត្រីមានស្រកាធំៗគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដងខ្លួនទាំងមូល លើកលែងតែ

ផ្នែកក្បាល និង ព្រួយប៉ុណ្ណោះ ។ ពណ៌សម្បុរលើដងខ្លួនទាំងមូល មើលឃើញថាមានពីរពណ៌ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ស្រកាដែលនៅលើខ្សែឆ្នុតចំហៀងខ្លួនមានពណ៌ក្រមៅថ្លា ។ ដោយឡែក ស្រកាបិតនៅក្រោមខ្សែឆ្នុតចំហៀងខ្លួនមានពណ៌ប្រាក់ ។ ប្រភេទត្រីនេះ ត្រូវការពារដោយក្រិត្យច្បាប់លេខ ៣៣ ក្រ.ច ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលក្នុងជំពូក ២ មាត្រា ១៨ ។ បច្ចុប្បន្ននេះនាយកដ្ឋានជលផលបានណែនាំ និង លើកទឹកចិត្តដល់ស្ថានីយ៍ភ្ជាស់ និង បង្កាត់ពូជត្រីនានា ឱ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្ជាស់ និង បង្កាត់ប្រភេទពូជត្រីនេះ ដើម្បីលែងចូលក្នុងផែនទីកម្មជាតិ និង ធ្វើការវិវត្តកម្ម ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ មក នាយកដ្ឋានជលផលបានសហការជាមួយគម្រោងគ្រប់គ្រងនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា បានធ្វើការលែងត្រីគល់រាំងដែលនេសាទបានដោយដោយ ដោយដាក់សញ្ញាសម្គាល់ ដើម្បីតាមដានទាមទារ និង ការលូតលាស់របស់វា ។ ត្រីគល់រាំងជាប្រភេទត្រីទឹកសាបមានប្រភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ។ គេឃើញមានរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ ជាពិសេសសំបូរជាងគេនៅបឹងទន្លេសាប ។ រូបភាពប្រភេទត្រីនេះ ត្រូវបុព្វបុរសខ្មែរយើងធ្លាក់ជាបូជាដាក់លើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត ។ គេនិយមយកស្រកាត្រីគល់រាំងមកធ្វើជាសំនាមក្នុងល្បែងប្រដាល់ប្រដាល់ខ្មែរយើង ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទត្រីក្នុងស្រុកផ្សេងទៀត ត្រីគល់រាំងមានមាឌធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយស្ទើរតែរាប់ប្រភេទត្រីផ្សេងទៀតជាអាហារឡើយ ។ សាច់របស់វាមានរស់ជាតិខ្លាំង ប្រជាជននិយមចូលចិត្តបរិភោគ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងបាននិងកំពុងជំរុញដល់ស្ថានីយ៍ភ្ជាស់បង្កាត់នានា ឱ្យព្យាយាមស្រាវជ្រាវភ្ជាស់ជលិតពូជត្រីនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅចិញ្ចឹមព្រោះវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមជាតិ ឆាប់ធំ និង អាចរក្សាពូជរបស់វាបាន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ យើងបានបង្កើតតំបន់ការពារអន្តរត្រីជាច្រើននៅតាមទន្លេមេគង្គ ដើម្បីអភិរក្សពូជត្រីដ៏ជិតផុតពូជនេះ ។ វាជាប្រភេទត្រីមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹម ព្រោះវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមជាតិ និង ឆាប់ធំ និង ជាប្រភេទជិតផុតពូជដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា កំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទត្រីនេះឱ្យខាងតែបាន ។

**ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៥**

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/២០០៥/២៤៨ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥  
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាវិស័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

**៥- ដើមត្នោត (Borassus flabellifer) វារីក្នុងវិស័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**




ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ត្នោត" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " *Borassus flabellifer* " និង ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ " *Sugar Palm* " ។ ត្នោតជាប្រភេទរុក្ខជាតិស្ថិតក្នុងគោលព្រឹក្សខ្ពស់ មានដើមមោល គល់ធំ ដុះត្រង់ឡើងលើ កម្ពស់ពី ១០-២៥ ម ឬសវាមានលក្ខណៈជាឫសយោង និង គ្មានឫសកែវ ។ តូចដើមត្នោតមានភាពត្រឹមពណ៌ក្រមៅ អង្កត់ផ្ចិតពី ២០-៦០ ស.ម ដោយប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដី ។ កន្សោមស្លឹកមានរាងដូចផ្ចិត ប្រមូលជុំគ្នានៅផ្នែកចុងកំពូលនៃដើម ។ តាងត្នោតរលោងក្រាស់មានពណ៌លឿងបៃតងពេលនៅខ្ចី និង លឿងត្នោតពេលមានអាយុចាស់ ព្រមទាំងមានបន្ទាត់នៅតែមាំមងសងខាងសណ្ឋានដូចជាធ្មេញរណារ ។ ត្នោតញី និង ឈ្មោលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាតាមការសម្គាល់លើផ្កាបស់វា ។ ផ្កាត្នោតឈ្មោលមានរាងមូលទ្រវែង ទំហំពី ២-៤ ស.ម ប្រវែងពី ៣០-៥០ ស.ម ។ រីឯផ្កាត្នោតញីមានសណ្ឋានជាពកមូលៗប្រវែងពី ៥០-៧០ ស.ម ដែលអាចផ្តល់ផ្លែបានចំនួនពី ២០-៥០ ប្រាប់ ។ ផ្លែត្នោតមានរាងមូលពណ៌ត្នោតក្រមៅនៅភាគខាងក្រោម និង ពណ៌បៃតងនៅភាគខាងលើនៃផ្លែ ហើយប្រែពណ៌ទៅជា

លឿងទុំក្រមៅពេលវាចាស់-ទុំ ។ ផ្លែត្នោតមានអង្កត់ផ្ចិត ប្រមាណពី ១៣-២០ ស.ម ដែលប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដី ការរៀបរយកម្រិត និង អាយុកាលរបស់ដើម ។ ត្នោតជារុក្ខជាតិប្រជាប្រិយតំណាងឱ្យសង្គមខ្មែរ ដែលមានវត្តមាន និង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដល់ប្រជាជាតិខ្មែរតាំងពីសម័យកំណកំណើតនគរខ្មែរ និង ជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលប្រជាជនខ្មែរសម្គាល់នូវទេសភាពទឹកដីរបស់ខ្លួន តាំងពីបុរាណកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ស្របនឹងពាក្យស្លោកថា " **ដើមត្នោតជាជម្រកផ្លែខ្មែរ** " ។ កាលពីឆ្នាំ ២០០៣ កន្លងទៅនេះ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យ មានវិធានការទប់ស្កាត់កុំមានការបំផ្លាញទ្រព្យធម្មជាតិដូចជាៈ ព្រៃឈើ និង ដើមត្នោតជាដើម ដែលបន្ទាប់មកក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ បានចេញនូវសារចរលេខ ៨៤១ ស.ណ.ក.ស.ក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូន និង ធ្វើអាជីវកម្មដើមត្នោត ។ ក្នុងសង្គមខ្មែរ ដើមត្នោតមានសារៈសំខាន់ច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចជាៈ ឫសត្នោត និង ផ្កាត្នោតឈ្មោលជាឱសថបុរាណសំរាប់កែរោគគ្រុនចាញ់ កាមរោគ ឬ រោគស្លឹកចុងដៃចុងជើង ។ ដើមត្នោតអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណង់លំនៅដ្ឋាន ក្រោលសត្វ ទូក ឬ សំណង់ផ្សេងទៀត ។ បច្ចុប្បន្នដើមត្នោតបានកែច្នៃជាផលិតផលសិប្បកម្មមានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ ។ ស្លឹកសម្រាប់ប្រក់ និង ធ្វើជញ្ជាំងផ្ទះ ត្បាញកន្ទេល មួក ស្បែក និង ពេលខ្លះអាចប្រើប្រាស់ស្លឹកត្នោតសម្រាប់ចារ ឬ សរសេរជំនួសស្លឹកទ្រាំង បានទៀតផង ។ ផ្លែត្នោត និង ទឹកត្នោតមានឱជារសល្អឬខ្លះគ្នាពូជសារជាទីពេញនិយមនៃសង្គមខ្មែរ ។ ការផលិតស្ករត្នោតដោយរាស់ពីទឹកត្នោត គឺជាប្រពៃណីរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។

**ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៦**

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៩៧/រកត/៣៣៥/២៤៤ ចុះថ្ងៃទី...២១... ខែ...មីនា... ឆ្នាំ ២០០៥**  
**ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ ទី១ ក្រុមសត្វ ជាតិសត្វប្រភេទពាសាបក្រកម្ពុជា**


**៦- ផ្កាជ័រ (Mitrella mesnyi) ជាតិសត្វប្រភេទពាសាបក្រកម្ពុជា**



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "រំដួល" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " **Mitrella mesnyi**" ។ រំដួលជាប្រភេទរុក្ខជាតិមានកម្ពស់ពី ៨-១២ម និង មានអង្កត់ផ្ចិតពី ២០-៣០ស.ម ។ ដើមមានសំបកពណ៌ត្នោត-លឿង ស្លឹកជាប្រភេទស្លឹកមេឡាដុះឆ្នាស់ គ្មានខ្នាយស្លប ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងទ្រវែងមានទំហំ ២-៤ x ៦-១០ ស.ម ។ ផ្ការំដួលមានពណ៌លឿង-ស មានក្លិនក្រអូបជ្រុយបានឆ្ងាយ ចោលក្លិននៅពេលរសៀល និង ពេលព្រលប់ ។ ផ្លែជាចង្កោម ពេលទុំមានពណ៌ក្រហមក្រមើអាចបរិភោគបាន ។ រំដួលមានដុះលូតលាស់ដោយធម្មជាតិស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវបានប្រជាជនយើងនិយាយយកមកដាំលក់តាមគេហដ្ឋាន និងសួនសាធារណៈ ។

ដោយផ្ការំដួលមានក្លិនក្រអូបប្រែប្រួលនេះ ខ្មែរយើងព័ទ្ធជាមួយកាលនិយមប្រើប្រាស់វាជាគ្រឿងផ្សំជិតជាមួយសាបមាត់របស់នារី ។ ដើមរំដួលក៏អាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងសំណង់បន្ទាប់បន្សំ និង ប្រើជាអុសសំរាប់ផុត ។ នៅរដូវផ្លែរំដួលទុំ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរព្រៃតែងតែបេះផ្លែរំដួលយកមកលក់ដោះស្រាយជីវភាព ។ ដោយសារផ្ការំដួលមានក្លិនជ័រក្រអូបជាទីទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់មហាជនទូទៅ ហេតុនេះបានជានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ គេច្រើនប្រដូចនារីខ្មែរទៅនឹងផ្ការំដួលរហូតដល់មានកំរិតខ្លះបានបន្សល់ទុកនូវបទចម្រៀមមួយចំនួនដូចជា៖ រំដួលក្រចេះ និង រំដួលពោធិសាត់ ជាដើម ។

**៧- ចេកពងមាន់ Banana (Musa aromatica) ជាតិសត្វប្រភេទពាសាបក្រកម្ពុជា**



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ចេកពងមាន់" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "**Musa aromatica**" និង ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ "**Chicken Egg Banana**" ។ ចេកត្រូវបាននិយមបរិភោគ និង ប្រើប្រាស់ជាទូទៅដោយប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ។ គេអាចបរិភោគផ្លែចេកទុំ ឬ កែច្នៃជាដំណាប់ ចេកបន្លែ ចេកឆាប ជាដើម ។ ក្រៅពីនេះ ចេកប្រជាជនកម្ពុជានិយមប្រើជាសំណែន ឬ ជំនួសគ្រប់ពិធីផ្សេងៗ ដែលសូម្បីតែសម្រាប់ថ្វាយគោរពបូជាទេវតាព្រលឹងម្តាយផងដែរ ។

ក្នុងពាក្យឈ្មោះ "ពេលឈើយកដំរីទៅបន់ ពេលជីស្រន់ចេកពងមាន់ក៏ស្លាយ" នោះបញ្ជាក់ថា ចេកត្រូវប្រើប្រាស់ជាទូទៅ ព្រោះមានតម្លៃថោក ហើយជលិតផលនេះមានការពេញគ្រប់មិសទី ។ ចេកពងមាន់ភាគច្រើនត្រូវគេដាំនៅតាមដីសណ្តមេធាវី ជាពិសេសនៅតាមតំបន់កោះដុំថ្មី ។ ចេកគេដាំនៅកម្ពុជា ជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ថ្វីត្បិតតែជាដំណាំដែលមានប្រភពពីឥណ្ឌាក៏ដោយ ។ តួយ៉ាងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរ ចៅស្រឡាចចេក ជាកសិករស្រាប ។ ក្រៅពីបានដាំយកផ្លែ ដើម្បីជាប្រភពចំណូលប្រចាំគ្រួសាររបស់កសិករនោះ ដំណាំចេកជាដំណាំប្រើបានច្រើនមុខទៀត ដូចជា៖ គល់របស់វាជាប្រភពជាតិម្សៅ (អាមីដុង) ពិសេសក្នុងពេលជួបគ្រោះ ឡិក្សឆ្នងមួយកាល ដើមវាអាចហាត់ជាចំណីជ្រូក គោ ក្របី ។ល។ ធ្វើជាខ្សែចំណងផ្សេងៗ ធ្វើជាបាយសិក្សាពិធីសែនព្រេងនានា ស្លឹកប្រើជាសម្ភារៈវេចខ្ចប់ដំណី និង ត្រចៀកប្រើជាបន្លែស្រស់ ឬ ស្ល ។